

波口鰐頭鱔現蹤臺灣西南海域

陳玟妤、翁進興、吳龍靜

水產試驗所沿海資源研究中心


波口鰐頭鱔 (*Rhina ancylostoma*) (如圖) 俗名為飯匙鯊、魴仔、鰐殼鯊，長相十分特殊，其頭部寬闊鈍圓，噴水孔位於眼後，與眼同大，眼至頭後背具扁錐狀硬質突起，魚體背面為藍黑色、具白色圓斑，頭部及體背前方具深藍橫紋及縱紋，個性溫馴，主食螃蟹等甲殼類動物，行動緩慢，並不常見。

波口鰐頭鱔分布於西印度洋至熱帶太平洋的沿岸海域，棲息深度在 3–90 m 間 (Sommer et al., 1996)，大部分時間棲息於海底附近，偶爾會上浮至中層。偏好沙泥底質，亦有在岩石和珊瑚礁和船礁附近發現的紀錄。由於沿海棲息地的破壞，使其面臨極大的生存挑戰，國際自然保育聯盟 (IUCN) 已將其列入易危 (Vulnerable, VU) 種類。

波口鰐頭鱔為卵胎生，雄魚性成熟體長

約為 1.5–1.8 m，雌魚則大於 1.8 m，雌魚體型大於雄魚 (Last and Stevens, 2009)。其極限體長、體重分別為 2.7 m 及 135 kg (Frimodt, 1995; Vidthayanon, 2005)。

高雄梓官地區的拖網船今 (2016) 年 2 月在西南海域約 6 浬處捕獲到稀有的波口鰐頭鱔。由於本魚種非漁業目標魚種，大多為拖網混獲，漁民抓到後也深感困惑，因不認得該魚種與不知其經濟價值，拍照後傳至本中心請求協助鑑定。經由本中心鑑定結果為屬於鰐目 (Rajiformes)、鰐頭鱔科 (Rhinidae) 的波口鰐頭鱔。此種雖已被 IUCN 列為易危種類，臺灣則尚未將其列為保育類，但日後可能追隨 IUCN 將其列入保育。因此，建議漁民捕獲此種魚類後，配合日後法令規定進行通報或直接放流，降低誤觸法令之風險。



於臺灣西南海域捕獲到的波口鰐頭鱔