

認識毒品

海洛因



白色結晶粉末，依程度不同可分為一號、二號、三號、四號 具高度心理及生理依賴性 無法集中精神，會產生夢幻現象，過量使用造急性中毒 停藥會產生發抖、打冷顫、身體捲曲、抽筋等禁斷症狀 一旦成癮極難戒治

嗎啡



具光澤無嗅味之極細白色針狀結晶粉末 具高度心理及生理依賴性 無法集中精神，會產生夢幻現象，過量使用造急性中毒 停藥會產生發抖、打冷顫、身體捲曲、抽筋等禁斷症狀 一旦成癮極難戒治

鴉片



形狀不一(圓球形、磚塊)、呈棕色或黑色 具高度心理及生理依賴性 無法集中精神，會產生夢幻現象，過量使用造急性中毒 停藥會產生發抖、打冷顫、身體捲曲、抽筋等禁斷症狀 一旦成癮極難戒治

古柯鹼



無色或白色薄片狀結晶粉末 具成癮性 興奮、發抖、被害妄想、幻覺 停藥後有精神呆滯、昏睡、易怒、煩躁、自殺傾向

大麻



乾燥大麻煙，切碎混雜煙草捲成香煙 具成癮性 意識混亂、無方向感、時空扭曲 幻覺、精神病反應

安非他命



無色至淡黃色油狀物 具成癮性 精神錯亂、思想障礙 妄想性精神分裂症 自殺傾向

MDMA



俗稱快樂丸、忘我、亞當、狂喜 白色藥片、膠囊(亦有紅色或其他顏色) 興奮、迷幻劑 具高度成癮性 體溫

過高、心律不整 抑鬱、精神錯亂、有自殺傾向 對行為安全性掉以輕心，造成意外

潘他挫新



俗稱速賜康、孫悟空 錠劑、注射劑
具成癮性 對肝、腎、中樞神經系統
造成傷害 反社會秩序及法律行為

呼吸中樞抑制致死

LSD



俗稱迷幻劑 白色結晶體 具成癮性 幻覺、時空
扭曲、嚴重精神錯亂 行為無法空制，造意外

白板



白色結晶性粉末制成錠劑 具成癮性 異常出
血、流鼻血、全身經攣 抽蓄、肺水腫、至休克

昏迷導致死亡

紅中、青發



白色粉末，作成膠囊、錠劑 具成癮性 興奮導
致思想障礙、動作不協調 血壓下降、休克、呼

吸停止而死亡

FM2



又稱安眠鎮定劑 白色色結晶體，製成藥片(有
的藥片打上 FM2 及十圖案) 具成癮性 注意力

無法集中、精神恍惚 呼吸抑制、肝腎受損中至昏迷死亡