

水試一號 2004-11-04 航次報告

Cruise Report FR1-2004-11-04

臺灣周邊海域漁場環境監測

Environmental monitoring of fishing ground in  
the coastal waters around Taiwan

行政院農業委員會水產試驗所

Fisheries Research Institute, Council of Agriculture

# 水試一號 2004-11-04 航次報告

一、計畫名稱：台灣周邊海域漁場環境監測

二、執行單位：海洋漁業組

三、調查期間及

進出港口：2004 年 11 月 04 日出基隆港，11 月 14 日進基隆港。

四、出海調查人員

本所人員：李政芳、陳彥民、林富家

所外人員：

五、調查項目：水文環境      浮游動物      浮游植物      拖網  
延繩釣      其他 \_\_\_\_\_魚探探測

六、使用儀器：CTD SBE19      CTD SBE911      ADCP      RCM7  
魚探機      側掃聲納      葉綠素甲螢光儀      ROV  
EK500      EA500      北太平洋標準網      ORI  
IKMT      其他 \_\_\_\_\_

七、航程概要：於台灣周邊選定 62 個測站，其航程概述如表一所述，航程圖如圖一所示，並於各測站進行下列之工作項目：

- 1.CTD 投放：採用 Seabird 9-11 Plus，型號 1105 之 CTD，每測站均投放一次，取得溫深鹽之連續資料。
- 2.分層採水：利用 General Ocean 之自動採水瓶，搭配於 CTD 上作業，獲取 5、25、50、75、100、150 m. 等水層之海水各 2000 ml.。
- 3.葉綠素甲測定：將取上之海水 1000 ml. 利用 Millipore 濾紙過濾，以不透光之黑色塑膠帶封存於 -70°C 急速冷凍保存，再攜回陸上實驗室化驗。
- 4.營養鹽類測定：用樣本瓶分別收集各層海水 500 ml.，並以 -45°C 冷凍保存，再攜回陸上實驗室化驗。
- 5.動物性浮游動物採集：以 ORI 及 NOPAC 網下放至 200 m. 深（水深不足之測站則以實際水深少 5 m. 為原則），以每秒 1 m. 速度垂直上揚；另於台灣海峽涵蓋之測站，再以 ORI 網於 0~10m. 水層水平拖曳 10 分鐘；並將各種樣本分別裝瓶後以中性福馬林液（10%）加以保存。

註：自 2004 年 11 月（本航次）起，為掌握黑潮海流偏移動向，除上述的 62 個測站之外，於 St. 15~St. 19 各測站間，分別加入二個測站（間隔 10 分），計增加 8 個測站，站別編號為 St15a、St15b、St16a、St16b、St17a、St17b、St18a、St18b，紀錄 CTD 資料至 1000 公尺（未實施海水分層採集）。

八、調查結果：目前僅溫深鹽之資料可進行解析作業，至於營養鹽類、葉綠素甲及動物性浮游生物之資料，則須等待實驗室成員將全部樣本測定完成後，才能綜合分析。海洋觀測作業紀錄：如表二所示，含時間、船位、氣象及作業內容等資料。

九、檢討與建議：本航次除短暫兩日受鋒面過境影響，海上風浪略大，致 ORI 網尾採集桶二度破損，網身部分也略有損傷，幸賴航前備品準備周齊，得於現場臨時更換，試驗工作得以順利進行，並如期圓滿達成任務。而全部測站均由四名漁航員分二班及兩名輪機員支援作業，組內隨船出海調查之人力尚不足，因此特感謝本所東部海洋生物研究中心林約聘研究助理富家協助出海，本計畫方能順利完成。建議以後之航次，組內隨船出海調查之人力若能增加至 4 人（分二班），在海上執行作業時，才有較充足的休息。

十、提送原始資料之時間表：營養鹽調查、葉綠素甲及浮游生物調查與漁獲等資料備份光碟將於各項分析完成後，再行彙整提送。

圖一 水試一號 2004-11-04 航次航跡圖

Fig. 1 R/V FR1 Cruise Track in FR1-2004-11-04

